

Pré-requis Techniques

Version 2011 -01

Pour toute information,

Support u , AFNOR Editions hotline.editions@afnor.org +33 1 41 62 80 88



http://sagaweb.afnor.org

AFNOR 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

1 PREAMBULE	3
2 PRE-REQUIS TECHNIQUES (NOUVEAU)	3
2.1 WINDOWS	3
2.1.1 WINDOWS 10 / MICROSOFT EDGE	3
2.2 MAC OS	4
2.2.1 IOS (IPAD, IPHONE)	4
2.3 LINUX	4
3 PARAMETRAGES	5
3.1 INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN	5
3.2 PARAMETRAGES POUR LIRE LES PDF AVEC ADOBE SOUS WINDOWS	5
3.2.1 Adobe Reader / Acrobat sous Windows	5
3.2.2 MICROSOFT INTERNET EXPLORER	6
3.2.3 Firefox	7
3.2.4 GOOGLE CHROME VERSION 56 ET SUPERIEUR (NOUVEAU)	8
3.3 LIRE LES PDF AVEC FOXIT READER SOUS WINDOWS	9
3.3.1 INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN POUR FOXIT READER	9
3.3.2 VERIFICATION DE L'INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN DANS FOXIT READER	9
3.4 LIRE LES PDF SOUS MAC OS	10
3.4.1 VERIFIER LA BONNE INSTALLATION DU PLUGIN FILEOPEN	10
3.4.2 FORCER L'OUVERTURE DES PDF DANS ADOBE READER SOUS SAFARI	10
3.4.3 FORCER L'OUVERTURE DES PDF DANS ADOBE READER SOUS FIREFOX	12

1 PREAMBULE

Saga Web est un service de gestion et veille documentaire en ligne, permettant l'accès à une base de données bibliographiques de normes et réglementations ainsi qu'à leur contenu intégral au format html et/ou format PDF.

Afin de préserver le droit de copyright, les PDF sont soumis à un DRM « digital right management » (gestion des droits numériques). A cet effet, AFNOR a opté pour la solution du Plug in FILEOPEN.

Ce document vous présente les pré-requis ainsi que les systèmes d'exploitation et versions de logiciels* recommandés pour une utilisation optimale des services de Saga Web.

2 **PRE-REQUIS TECHNIQUES**

Pour bénéficier des services de Saga Web, le poste de travail doit être équipé de :

- -Un accès Internet
- Un navigateur Web
- Une solution pour l'ouverture des PDF : Adobe, Foxit Reader ou Nuance Power PDF
- Le plugin FileOpen

2.1 Windows

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32-bit/64-bit) et Windows 8, 8.1, 10 (32-bit/64-bit)
- Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10 et 11
- Mozilla Firefox, Google Chrome, toutes versions
- Adobe [Reader DC/ Acrobat PRO XI] et antérieures
- Foxit Reader
- Nuance Power PDF (NOUVEAU)
- FileOpen, téléchargeable ICI •

2.1.1 Windows 10 / Microsoft EDGE

est le navigateur par défaut livré avec Windows 10. Microsoft EDGE

Ce navigateur utilise sa visionneuse intégrée pour ouvrir les PDF.

Celle-ci n'est pas compatible avec FileOpen et il n'est pas possible de la désactiver pour pouvoir visualiser les PDF dans Adobe Reader.

Néanmoins, Microsoft EDGE permet de basculer sur la version d'Internet Explorer 11 :

	- 0 X
ft-iso-cd-9001/1295722	
	Nouvelle fenêtre Nouvelle fenêtre InPrivate
SOS EXPER	Zoom — 100% +
	Rechercher dans la page
_	Imprimer
outils 🗸	Épingler à l'écran de démarrage
P	Outils de développement F12
-	Ouvrir avec Internet Explorer
Draft	Envoyer des commentaires
P ¹ ·	Paramètres

^{*} Afnor se réserve le droit de modifier ces pré-requis

2.2 Mac OS

- Mac OS X 10.11 El Capitan et antérieurs
- Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, toutes versions
- Adobe [Reader DC/ Acrobat PRO DC] et antérieures
- FileOpen, Mac OS 10.6+ Installer / Mac OS 10.5 (or lower) Installer

2.2.1 IOS (IPad, IPhone)

• FileOpen est téléchargeable sur ITunes ou APP Store

2.3 Linux

Adobe ne propose plus de solution pour Linux :



Pour consulter les normes au format PDF, la seule configuration possible est :

- Toutes distributions
- Adobe Reader 8 uniquement, téléchargeable ICI
- FileOpen, téléchargeable ICI

3 PARAMETRAGES

3.1 Installation du Plugin FileOpen

Une fois votre accès à Saga Web créé, vous devez installer FileOpen pour accéder aux normes au format PDF. SI vous n'avez pas les droits administrateurs sur votre poste, contactez votre direction informatique pour cette installation.

Les liens pour télécharger et installer FileOpen sont disponibles sur la page d'accueil et en bas de chaque page via le lien « logiciels ». Choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation.



IMPORTANT : FileOpen doit être réinstallé après chaque mise à jour et/ou réinstallation d'Adobe.

3.2 Paramétrages pour lire les PDF avec Adobe Sous Windows

3.2.1 Adobe Reader / Acrobat sous Windows

- > Lancez "Adobe Reader".
- Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".
- Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader" par le menu « Fichier » puis « Quitter ».

*********************************Adobe Reader X**********************************

- Lancez "Adobe Reader".
- Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Internet" / Dans "Option du navigateur" décochez la case "Afficher dans le navigateur".
- Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Générales" / Dans "Lancement de l'application » décochez la case "Activer le mode protégé au démarrage".
- > Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader" par le menu « Fichier » puis « Quitter ».

- Lancez " Adobe".
- Menu "Edition" /"Préférences" / "Catégories", sélectionnez "Protection (Renforcée)" /décochez la case : "Activer le mode protégé au démarrage".
- > Validez par « OK » et fermez "Adobe Reader" par le menu « Fichier » puis « Quitter ».

3.2.2 Microsoft Internet Explorer

1- Lancez Internet Explorer,

2- Affichez le menu « Gérer les modules complémentaires » :



Le menu « Barres d'outils et extensions » est sélectionné par défaut.

4- Dans la liste déroulante « Afficher », sélectionnez
« Exécuter sans autorisation » ou « Tous les modules
complémentaires » afin d'afficher le module externe
Adobe PDF Reader.

Afficher et gérer les modules complémi
Types de module complémentaire
🚳 Barres d'outils et extensions
P Moteurs de recherche
D Accélérateurs
S Protection contre le tracking
Afficher:
Modules complémentaires actuellement ch
Tous les modules complémentaires
Exécuter sans autorisation

		Editeur	-	
(Non vérifié) NVIDIA C	ORPORATIO	V		
Nv3DVStreamingPlu	ginBHO Cl	(Non véri	fié) NVIDIA	CO
Nv3DVisionControl	Class	(Non véri	fié) NVIDIA	co
Adobe Systems Incorp	orated			
Shockwave ActiveX	Control	Adobe Sy	stems Inco	rpor
A plugin to detect w	hether the	Adobe Sy	stems Inco	rpor
dobe Systems, Incorporated				
Adobe PDF Reader	Adobe System	ns, Incorpo	Activé	23/0
Adobe Acrobat Create PDF Too Adobe PDF Link Helper	Adobe Syster	ns, Incorpo	Désactivé	23/0
ALL A LIG . BOFT			Br	

5- Dans la liste des modules complémentaires, sélectionnez Adobe PDF Reader.

6- Cliquez sur le bouton « Désactiver » pour désactiver le module complémentaire d'Adobe Reader de sorte qu'il n'ouvre pas les documents PDF dans le navigateur

A	dobe Systems, Incorporated		
	Adobe PDF Reader	Adobe Systems, Incorpo	Désactivé

3.2.3 Firefox

Par défaut Firefox utilise sa propre visionneuse pour visualiser les PDF.

Cette visionneuse n'est pas compatible avec FileOpen.

Lors du clic sur ou	Firefox n'ouvre pas le PDF et propose o	d'utiliser un autre lecteur
http://www.web.almor.org/Tr-FR/spher/Consultation/Fdf/3437849/Ming=EldesupPurado	os =FA859447 - Mozilla Firefox	10X
S separab after angle FR/splus/Canadiation/Pd/14170H9/Thg=FRdsupRumDos=FR/50447		
I est possible que ce document POP ne s'alliche pas correctement.		Quvir avec un autre lectaur PDP
t + Page: 1	 + Zoom automatique + 	а — и # »

Il suffit de cliquer sur

Puis cliquez sur « Ouvrir avec » et sélectionnez « Adobe Reader ».

Ouvrir avec un autre lecteur PDF

Que doit faire Firefox avec ce fichier ?			
Ouvrir avec	Adobe Reader (défaut)		
C Enregistrer le	Adobe Reader (défaut)		

Validez en appuyant sur le bouton

Pour définir Adobe Reader comme visionneuse par défaut sous Firefox, il suffit de :

- 1- Lancez Firefox
- 2- Menu "Outils" → "Option" → "Applications"
- 3- Recherchez « pdf », vous obtenez « Portable Document Format (PDF) »
- 4- Dans la colonne "Action", cliquez sur le menu déroulant et choisir "Utiliser Adobe Reader (par défaut)"

	_8×	Firefox about:prefe	erences#applications	V C Rechercher
		[0] Général	Applications	
100 %	+	Q Recherche	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1001		Contenu	pdf	×
Fenêtre	Epregistrer la	Applications	Type de contenu	Action
privée	page	🗢 Vie privée	🔁 Portable Document Format (PDF)	🔁 Aperçu dans Firefox 👻
0	In the second	🗟 Sécurité		😕 Aperçu dans Firefox
Historique	Plein écran	- Sume		Toujours demander
ristorique	FIGHT GUIGHT	Sync		Enregistrer le fichier Itiliser Adobe Reader, (par défault)
O ptions	Modules	Avancé		

Google Chrome (NOUVEAU)

- 1- Lancez Google Chrome
- 2- Cliquez sur le bouton (Personnaliser et contrôler Google Chrome)



3- Sélectionner « Paramètres »

	8	1-1	đ	0
		*	0	回
Nouvel onglet				Ctrl+T
Nouvelle fenêtre				Ctrl+N
Nouvelle fenêtre de	e navigation	privée	Ctrl	Maj+N
Historique				
Téléchargements				Ctrl+.
Favoris				
Zoom	(-)	100 %	•	5
Imprimer				Ctrl+F
Caster				
Rechercher				Ctrl+i
Plus d'outils				
Modifier	Couper	Copi	er	Colle
Paramètres				
Aide				
Quitter			Ctrl	Mai+C

4- Descendez en bas de la page puis cliquez sur « Paramètres avancés »

ILISER PAR DÉFAUT
•

5- Descendez en bas de la page et cliquez sur « Paramètres de contenu... »



6- Descendez en bas de la page et cliquez sur « Document PDF »

rer Documents PDF	۲
-------------------	---

7- Glissez le bouton à droite « Télécharger des fichiers PDF au lieu de les ouvrir automatiquement dans Chrome ».

Avant :

Cocuments PDF
Télécharger des fichiers PDF au lieu de les ouvrir automatiquement dans Chrome

Après :

← Documents PDF				
	← Docur	uments PDF		
Télécharger des fichiers PDF au lieu de les ouvrir automatiquement dans Chrome	Télécharger (r des fichiers PDF au lieu de les ouvrir automatiquement dans Chrome	\bigcirc	

Version 6.0.0.0325

Près de la barre des tâches système

der 6.0

3.3 Lire les PDF avec Foxit Reader sous Windows

Il est possible de lire les normes au format PDF sur Saga Web en utilisant Foxit Reader à condition d'installer le plugin FileOpen pour Foxit Reader.

3.3.1 Installation du plugin FileOpen pour Foxit Reader

Lors du clic sur le drapeau pour visualiser une norme à partir de Saga Web, une fenêtre de dialogue s'affiche et vous propose d'installer le plugin FileOpen.

imposant manquant déctecté	E)
Le composant FileOpen doit être instalé. Ce fichier est chiffré par FileOpen. Cliquez aur Ou pour télécharger et instalier le plugan FileOpen. Si vous cliquez eur Non, vous pouvez également télécharger FileOpen à partr du site « http://roducts.foituoftware.com/downloads/ » et l'instalier en sélectionnant « Ade> Instalier les mises à jour ». REMARQUE : cette opération nécessite une connexion au serveur Fost.	
Ou Non	Gestionnaire de mise à jour Foxit Reader 🛛 – 🗆 💌
	Clquet sur le bouton Télécharger pour démaner. Description : Le plug-in FileOpen permet d'accéder à des documents chiffiels à l'ade du logiciel FileOpen.
lite a cela cliquer sur le bouton	
Télécharger »	Liste des mises à jour : Nom du module Version Nom de ficture Por
	Fleitigen 6.0.0.025 fileopen_plugin_reader_6.0 Préparer le téléchargem
	Près de la barre des tâches système Titécharger
Gestionnaire de mise à jour Foxit Reader 🛛 – 🖻 💌	
Installation des mises à jour(FileOpen)	lles fais Viestellation terrain (a. alimina and
Description :	Une tois l'installation terminée, cliquez sur le

« OK » puis redémarrer Foxit Reader.

3.3.2 Vérification de l'installation du plugin FileOpen dans Foxit Reader

OK

Lancer Foxit Reader puis, Onglet « AIDE », menu « A propos des plugin Foxit »



FileOpen	Nom de fichier : EleOpen.fpi				
FoxitinnerPluginCommentsSummary FoxitinnerPluginDocuSign FoxitinnerPluginFacebook FoxitinnerPluginFoxitCloud FoxitinnerPluginFoxitCloud	Chargé : Oui Version : 6.0.0.325 Certifié : Oui Date : 25/03/2013 09:52:44 Description :				
FoxtInnerPluginFoxtUn5_V2 FoxtInnerPluginIntegrateWith5P FoxtInnerPluginIntegrateWith5P FoxtInnerPluginReadOutLoud	Le plug-in FileOpen permet d'accéder à des documents chiffrés à l'aide de logiciel FileOpen.				
	Copyright :				
	© 2012-2014 Foxit Compration. Tous droits réservés				

3.4 Lire les PDF Sous Mac OS

3.4.1 Vérifier la bonne installation du plugin FileOpen

- Lancer Adobe Reader, Menu « Adobe Reader »
 - Vérifier la présence de la ligne :
 - o « A propos des modules externes tiers FileOpen Client...»

Adobe Reader	Fichier	Edition	Affichage	e F	enêtre	Aide		
A propos de R	eader modules (ovternes /	dobe					
A propos des l	modules e	externes t	iers	Þ	FileC	pen Cl	ient	
 Dráfárancas			9	2			1.1	

• Mac OS 10.6 ou supérieur

Mac OS 10.5 ou inférieur



3.4.2 Forcer l'ouverture des PDF dans Adobe Reader sous SAFARI



Si le module « AdobeAAMDetect »,

Option 2 :



Il suffit de cliquer sur le pictogramme indiqué par la flèche.



Option 3 :

o Quitter Safari

Adobe Flash Player Version 19.0.0.226 Adobe Reader Version 15.000.20077	AdobeAAMDetect Autoriser les sites web à utiliser ce n Sites web configurés	module avec ces réglages :	✓ Demander Bloquer
Adolari AMbeted Ventor AstronAMbet	Sagaweb.afnor.org	Toujours autoriser	Toujours autoriser

- o Lancer le FINDER puis sélectionner votre « HD (disque dur du Mac OS) »
- Dans le sous dossier « Bibliothèque\ Internet plugin-Ins », supprimer les fichiers :
 - AdobePDFViewer.plugin
 - AdobePDFViewerNPAPI.plugin

000		Macintosh HD	
< >	~	** • • • •	Q.
TAPPARELLE	7	Nom Graphics	Date de modification
Maxintosh HD		Image Capture	10 août 2010 13:09
IDISK.		Innut Methods	23 juin 2009 09:35
MEHDI_4GO		Internet Plug-Ins	18 décembre 2012 13:39
V PARTACÉS		AdobePDFViewer.plugin	24 septembre 2012 06:07
Innovo-fid195e3c		AdobePDFViewerNPAPI.plugin	24 septembre 2012 06:07
e la		Disabled Plun-Ins	15 février 2012 11:42

3.4.3 Forcer l'ouverture des PDF dans Adobe Reader sous Firefox

- Lancer Firefox
- Allez dans le menu « Firefox » (en haut à gauche) puis sélectionnez
 « Préférences »

Ó	Firefox	File	Edit	View	History	Bookmarks
0	About	Mozilla	a Firefo	ox.		
	Prefere	nces	5	Ж, ь	p://www.goo	gle.com/
My	Sender		1000		ternal Course	es External Co

o Dans les « Préférences » sélectionnez « Applications »



 Dans « Applications », recherchez (dans le champ de recherche) l'expression « pdf »,

Vous obtiendrez un résultat.

Q. pdf	
Type de contenu	* Action
Portable Document Format (PDF)	📙 Utiliser Adobe Reader

 \circ $\;$ Dans la colonne « Action » de ce résultat, cliquez, un menu déroulant s'ouvre,

sélectionnez «	٦.	Jtiliser	Adobe	Reader	».
sélectionnez «		Jtillser	Adobe	Reader	»